



بَرَگَى از درخت مینی المپیاد

المپیاد ریاضی پایه هشتم

پرسش‌های پنج گزینه‌ای

مؤلفین

حسن باطنی

همیدرضا خلیلی



انتستیلات خوتوخون

ییتگفتار ناتر



مسابقه‌ها، کنکورها و المپیادها همایش‌هایی هستند که سالانه میلیون‌ها جوان و نوجوان را در سرتاسر جهان به خود مشغول می‌کند و هدف از اجرای این همایش‌ها شاداب نگه داشتن آنان، بالا بردن سطح علمی و توانایی‌های آنان و ... می‌باشد.

در کشور عزیزان نیز المپیادهای علمی از سال ۱۳۶۶ برگزار و تا به امروز ادامه داشته است و در حال حاضر هشت المپیاد رسمی مانند المپیاد ریاضی، المپیاد فیزیک، المپیاد کامپیوتر و ... در ایران و در سطح دبیرستان برگزار می‌شود که خیلی از دانشآموزان نخبه و ممتاز آغاز آمادگی خود برای شرکت در این المپیادها را از دوران قبل از متوسطه شروع می‌کنند.

انتشارات خوشخوان نیز که متولی تدوین، تالیف و چاپ کتاب برای دانشآموزان ممتاز و نخبه این مرز و بوم می‌باشد دست به کار شده و برای آمادگی بیشتر از این دانشآموزان کتب متعددی را که در قالب کتب برگی از نهال مینیالمپیاد به چاپ رسانده است که کتاب حاضر یکی از آن کتب می‌باشد.

امید است با استعانت از حضرت حق و با استفاده‌ی مفید از این گونه کتاب‌ها در آینده‌ای نه چندان دور شما عزیزان در قله‌های رفیع علم و دانش قرار گیرید.

بدیهی است انجام چنین پژوهشی عظیمی نظر و همت دسته‌جمعی می‌طلبد لذا لازم است از تمام دوستان و همکارانی که ما را در انجام این پژوهش باری نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمایم و در نهایت نیز از عوامل زحمتکش انتشارات اعم از مشاورین، حروف‌چین‌ها، طراحان و کارمندان و کارگران عزیز کمال امتحان را دارم.

با تشکر



رسول حاجیزاده
مدیر انتشارات خوشخوان

مقدمه‌ی مؤلفین



المپیادهای ریاضی نقش عمده‌ای در پرورش و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان دارد. در سال‌های اخیر موفقیت‌های دانش‌آموزان کشورمان در المپیادهای جهانی این اعتماد را در آنها به وجود آورده که «ما می‌توانیم با نوجوانان و جوانان سایر کشورهای جهان رقابت کرده و در عرصه‌های علمی از آنها پیشی بگیریم.


توصیه‌ ما به شما دانش‌آموزان عزیز این است که هنگام روبرو شدن با مساله‌های این کتاب فوری به حل مساله‌ها مراجعه نکنید. حتی اگر مساله‌ای مشکل به نظر می‌رسد، با سخت‌کوشی و پشتکار، به استعداد و توانایی خود اعتماد کنید و برای حل آن تلاش کنید.

سعی کرده‌ایم با ارائه داستان‌ها و با استفاده از تصاویر جذاب و شاد، فضایی با نشاط را برای شما ایجاد کنیم. امید است که علاقه شما به المپیاد ریاضی موفقیت‌های روزافزون شما را در پی داشته باشد.

حمیدرضا خلیلی - حسن باطنی

فهرست مطالب

۱	گالیور	فصل ۱	
۱۵	هاج زنبور عسل	فصل ۲	
۲۷	میتی کمان	فصل ۳	
۴۳	مدرسه‌ی موش‌ها	فصل ۴	
۵۵	پت و مت	فصل ۵	
۶۹	مرد عنکبوتی	فصل ۶	
۸۱	ای کی یوسان	فصل ۷	
۹۳	پسر شجاع	فصل ۸	
۱۰۵	شکرستان	فصل ۹	
۱۱۷	زبل خان	فصل ۱۰	

۱۴۹	راپین هود	فصل ۱۱	
۱۴۳	پلنگ صورتی	فصل ۱۲	
۱۵۵	پینوکیو	فصل ۱۳	
۱۷۱	بامزی	فصل ۱۴	
۱۸۱	بره ناقلا	فصل ۱۵	
۱۹۵	گربه سگ	فصل ۱۶	
۲۰۵	سندباد	فصل ۱۷	
۲۱۷	مورچه و مورچه خوار	فصل ۱۸	
۲۲۷	کلاه قرمزی	فصل ۱۹	
۲۳۹	کارآگاه گجت	فصل ۲۰	



دانستن مطالب زیر یاری عمل متشکلهای این آزمون لازم است:

- ۱ مساحت مثلث و چهارضلعی‌ها
- ۲ مربع و فقی
- ۳ معادله

هاج

در قسمت قبیل دیدید که هاچ از دست نگهبان‌های شهر «اندری عسلی» فرار کرد و برای پیدا کردن مادرش سفرش رو ادامه داد.

و حالا ادامه‌ی داستان ...

۱۶



در راه ملخی رو دید، پا دادن نشونی‌های مادرش، از ملخ کمک مخواست.

ملخ گفت: آره من مادرت رو چند وقت پیش دیدم، زنبورهای وحشی او نو گرفته بودن و پا خودشون به قلعه‌ی «کندوی چهار در» بردن و زندوپیش کردن.

هاچ گفت: قلعه‌ی «کندوی چهار در!»





۱۷



ملخ گفت: آره، پرای ورود به اون قلعه باید از ۴ تا در عبور کنی. روی هر در یه سوال نوشته شده، میگن ۳ حالا هیچ غریبه‌ای نتونسنه وارد قلعه بشه، چون نتونسن سوالا رو حل کنن.

هاج گفت: ولی من هر طور شده باید مادرم رو نجات بدم، من باید اون سوالا رو حل کنم.

هاج از ملخ مذاهله کرد و به سمت قلعه به راه افتاد.

به اولین در رسید و اولین سوال ...





اولین المپیاد مقدماتی ریاضی - ایران ۱۳۸۰

میانگین ۶ عدد برابر ۷ است. اگر دو تا از این اعداد را کنار بگذاریم، میانگین اعداد باقی مانده، برابر ۸ می‌شود.
مجموع دو عدد کنار گذاشته شده چند است؟

۱۲) ۵

۱۱) ۶


۱۰) ۹

۹) ۷

۸) الف

سوال اول آسون پوده هاچ سوال رو محل کرد و چوایپ رو په نگهبان اعلام کرد، نگهبان گفت: درسته، می‌توئی وارد شی.
هاچ چند قدمی چلو نرفته پود که په در دوم رسید و سوال دوم ...

مسابقات ریاضی مدارس انگلستان - ۱۹۹۰



تعدادی مثلث متساوی‌الاضلاع کوچک، برای ساخت یک مثلث متساوی‌الاضلاع بزرگ در کنار هم مطابق شکل رو به رو قرار گرفته‌اند؛ در حالی که بخشی از شکل توسط یک ورقه‌ی کاغذ پوشانده شده است. تعداد مثلث‌های کوچک به کار گرفته شده، در مجموع چند تا است؟

۴۵) ۵

۲۵) ۶


۱۵) ۷

۱۳) ۸

۱۲) الف

سوال دوم رو هم محل کرد و نگهبان پاژ کرد چلو رفت تا په در سوم رسید و سوال سوم ...

مسابقه‌ی ریاضی کانگورو - ۱۹۹۸



ذره‌ای از نقطه‌ی A راه می‌افند و روی پاره‌خط‌های شکل به راست یا پایین می‌روند. نسبت تعداد مسیرهایی که از C می‌گذرد، به تعداد کل مسیرهایی از A به B کدام است؟

$\frac{1}{12}(5)$

$\frac{1}{3}(4)$

$\frac{3}{4}(3)$

$\frac{1}{4}(2)$

$\frac{12}{35}(1)$

با زحمت زیاد پالامده سوال سوم رو هم محل کرد و په چهارمین و آخرین در رسید ...



فصل ۲. هاج

مسابقه‌های ریاضی مدارس امریکا

مساحت بزرگ‌ترین مثلثی که می‌توان در نیم‌دایره‌ای به شعاع r محاط کرد، برابر است با:

$2r^3$ (۱۴)

$2r^3$ (۱۳)

r^3 (۱۲)

r^3 (۱)

۱۹

سوال چهارم رو هم په راحتی حل کرد.

خوشنده و مُندان چلو رفت تا مادرش رو نجات پده، از نگهبان سرخ مادرش رو گرفت.

نگهبان گفت: مادرت رو په یه زندون دیگه منتقل کردن.

هاج پا ناراحتی گفت: کدام زندون؟!

نگهبان گفت: زندون «عسل حصار»


هاج پا نامیدی و یاس، نشانی زندون «عسل حصار» رو گرفت و راه افتاد.

وقتی په زندان رسید، پا یه در پذرگ موافق شد، نگهبان زندان پهش گفت: برای ورود په زندان، اول پايد اینه ۰۱

سوال رو حل کنی ...




سُوال‌های فصل ۲



در شکل زیر، فاصله‌ی نقاط متوالی یک واحد است. مساحت شکل رسم شده چقدر است؟


- $$11(\textcircled{a}) \quad \frac{17}{2}(\textcircled{b}) \quad \frac{19}{2}(\textcircled{c}) \quad 9(\textcircled{d}) \quad 10(\textcircled{e})$$




در شکل مقابل مربع به ضلع ۱۶ از ۱۴ مربع واحد تشکیل شده است. محیط چند ضلعی رنگی ۱۲ می باشد. چند تا چند ضلعی در این شکل وجود دارد که محیط آن ۹ باشد؟

- (١) یکی (٢) نہ تا (٣) سے تا (٤) دو تا (٥) ہیچی

در یک ایستگاه قطار ریل‌ها به شکل زیر هستند. همه‌ی ریل‌ها از سمت چپ به راست یک طرفه هستند.^۴ قطار با شماره‌های ۱ تا ^۴ به ترتیب اول قطار شماره‌ی ^۴، بعد قطار شماره‌ی ^۳، بعد قطار شماره‌ی ^۲ و در پایان قطار شماره‌ی ^۱ از ورودی، وارد این ریل‌ها می‌شوند. قطارها می‌توانند هر یک از دو راه رسیدن به خروجی را انتخاب کنند و همچنین می‌توانند مدتی روی ریل منتظر بمانند. همچنان طول هر دو ریل به اندازه‌ی کافی طولانی هستند و می‌توانند هر تعداد قطار را در خود جای دهند. کدام ترتیب برای خروج این قطارها ممکن نیست؟




- ፩,፪,፫,፬ (፭) ፩,፪,፫,፭ (፮) ፩,፪,፫,፯ (፯) ፩,፪,፫,፱ (፻) ፩,፪,፫,፲ (፻)





اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ را در خانه‌های جدول مقابل به گونه‌ای قرار می‌دهیم که در هر ردیف و در هر ستون و در هر قطر اعداد ۱ تا ۴ هر کدام یک بار قرار گیرند. مجموع اعدادی که در خانه‌های ستاره‌دار قرار می‌گیرند کدام است؟

- ۹ (۵) ۸ (۴) ۱۰ (۳) ۷ (۲) ۶ (۱)

فصل ۲. هاج



۱	$x - 2$	۳
		۵
۲	x	



در یک شهر پنج خیابان وجود دارد. قرار است در هر تقاطع یک پلیس راهنمایی و رانندگی بایستد به گونه‌ای که در هر خیابان ۴ پلیس وجود داشته باشد. حداقل به چند پلیس نیاز است؟

۲۰ (۵)

۱۳ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

تعدادی مثلث متساوی‌الاضلاع کوچک، به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که یک مثلث متساوی‌الاضلاع بزرگ ایجاد کرده‌اند. بخشی از شکل به وسیله‌ی یک تکه مقوا پوشیده شده است. تعداد مثلث‌های متساوی‌الاضلاع کوچک به کار رفته، چند تا است؟



۴۰ (۵) ۳۶ (۴) ۲۵ (۳) ۳۵ (۲) ۳۰ (۱)

در مربع جادویی مقابل، مجموع اعداد هر سطر یا ستون یا هر قطر مقدار ثابتی است. در این صورت مجموع اعداد هر سطر برابر است با:



۱۲ (۵) ۱۰ (۴) ۹ (۳) ۸ (۲) ۷ (۱)

در شکل زیر، عددی که در هر مربع نوشته می‌شود برابر است با مجموع اعداد دو مربعی که در زیر آن قرار گرفته است. x چند است؟




۲۳ (۵) ۲۴ (۴) ۲۲ (۳) ۲۵ (۲) ۲۱ (۱)

حداکثر چند مهره‌ی شاه را می‌توان در صفحه‌ی شطرنج (8×8) قرار داد به طوری که هیچ خانه‌ای توسط ۲ مهره‌ی شاه یا بیشتر تهدید نشود؟ (اگر مهره‌ی شاه در خانه‌ی A باشد تمام خانه‌های اطراف خود را که با علامت \times در شکل مشخص شده است را تهدید می‌کند.)



۱۱ (۵) ۱۰ (۴) ۹ (۳) ۸ (۲) ۷ (۱)





می خواهیم با جایه جا کردن تعدادی مکعب، یکی از شکل های زیر را به دیگری تبدیل کنیم. کمترین تعداد مکعبی را که باید جایه جا کنیم چند تا است؟

8

۱۴

۲۰

۲۰

1 (1)




هاج پا دقئ و صبیر زیاد بالا خدرا تونسست این و سوال رو هم محل کنه، وارد زرندان شد. مشتاقانه داخل هر سلول رو از دریچه‌ی کوچک روی در سلول نگاه کرد. به آخرین سلول رسید و داخلش رو نگاه کرد ...
... ادامه‌ی داستان در قسمت بعد





گزینه‌ی ۱ « صحیح است.



مساحت شکل رسم شده را به ۵ بخش تقسیم می‌کنیم:

$$ABJ = \frac{1 \times 2}{2} = 1$$

BLDC مساحت مستطیل $= KLCF -$ مساحت چهارضلعی $BKC + DCF$

$$= 6 - \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$$

$$DFE \text{ مساحت مثلث } = \frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$LJGF \text{ مساحت ذوزنقه } = \frac{7 \times 1}{2} = \frac{7}{2}$$

$$JHI \text{ مساحت مثلث } = \frac{1 \times 3}{2} = \frac{3}{2}$$

حاصل جمع اعداد فوق برابر است با مساحت کل شکل:

$$1 + \frac{7}{2} + \frac{1}{2} + \frac{7}{2} + \frac{3}{2} = 10$$



گزینه‌ی ۲ « صحیح است.

واضح است که هر یک از این چندضلعی‌ها را می‌توان به چند مستطیل تفکیک کرد. محیط هر مستطیل عددی زوج است زیرا مجموع طول و عرض در عدد ۲ ضرب می‌شود تا محیط به دست آید. بنابراین محیط شکل حاصل حتماً باید زوج باشد و هیچ گاه نمی‌تواند فرد باشد.



گزینه‌ی ۳ « صحیح است.

از آنجایی که قطارها با ترتیب بزرگ به کوچک وارد ایستگاه می‌شوند، در هر یک از دو مسیری که در ایستگاه وجود دارد قطارها از بزرگ به کوچک قرار می‌گیرند و وقتی می‌خواهند خارج شوند، در واقع دو سری عدد که هر کدام از بزرگ به کوچک هستند با هم ترکیب می‌شوند پس دنباله‌ی خروجی باید قابل تفکیک به دو گروه از بزرگ به کوچک باشد.





- | | |
|---------------|---------------|
| $\{1, 2, 4\}$ | $\{3\}$ |
| $\{1, 3, 4\}$ | $\{2\}$ |
| $\{3, 4\}$ | $\{1, 2\}$ |
| $\{4\}$ | $\{1, 2, 3\}$ |

گزینه‌ی ۱ به صورت مقابله تفکیک می‌شود:
گزینه‌ی ۲ به صورت مقابله تفکیک می‌شود:
گزینه‌ی ۳ به صورت مقابله تفکیک می‌شود:
گزینه‌ی ۵ به صورت مقابله تفکیک می‌شود:
ولی گزینه‌ی ۴ را نمی‌توان به صورت فوق تفکیک کرد.

گزینه‌ی ۵ صحیح است.



سطر اول ستون چهارم می‌تواند ۳ یا ۴ باشد. ابتدا فرض می‌کنیم ۳ باشد. سطر سوم ستون دوم ۴، سطر چهارم ستون اول ۱، سطر اول ستون سوم ۴، سطر اول ستون اول ۲، سطر دوم ستون دوم ۳، سطر سوم ستون سوم ۱، سطر چهارم ستون چهارم ۴، سطر دوم ستون چهارم ۱، سطر دوم ستون اول ۴، سطر سوم ستون اول ۳، سطر سوم ستون چهارم ۲، سطر چهارم ستون دوم ۲، سطر چهارم ستون سوم ۳ قرار می‌گیرد. که مجموع اعداد خواسته شده برابر است با:

$$4 + 2 + 3 = 9$$

اگر در سطر اول ستون چهارم به جای ۳، ۴ قرار می‌دادیم جای همه‌ی ۳‌ها با ۴ عوض می‌شد و تغییری در مجموع حاصل پدید نمی‌آورد.

گزینه‌ی ۳ صحیح است.



اگر طول ضلع مثلث بزرگ‌تر n برابر طول ضلع مثلث‌های کوچک‌تر باشد، تعداد مثلث‌های کوچک‌تر برابر است با n^2 . زیرا در ردیف اول یک مثلث وجود دارد و در ردیف دوم ۳ مثلث، در ردیف سوم ۵ مثلث و ...

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

در این مسئله $n = 5$ پس تعداد مثلث‌های کوچک برابر است با ۲۵.

گزینه‌ی ۲ صحیح است.



عنصر گوشی پایین مربع را y در نظر می‌گیریم در این صورت:

$$1 + x - 2 + 3 = 2 + x + y \Rightarrow y = 0$$

۱	$x - 2$	۳
		۵
۲	x	y



فصل ۲. هاج



$$3 + 5 + \circ = 8 \quad \text{پس مجموع عناصر هر سطر برابر است با:}$$

گزینه‌ی ۵ صحیح است.




فرض می‌کنیم بین ۱۲ و ۶ عدد y قرار داشته باشد:

$$40 = (12 + y) + (y + 6) \Rightarrow y = 11$$

$$x = 12 + 11 = 23$$

پس:

گزینه‌ی ۳ صحیح است.




اگر بخواهیم تعداد مهره‌های شاه بیشتر باشد سعی می‌کنیم از سمت چپ و بالا شروع کنیم تا بیشتر حوزه‌ی تهدید مهره‌های شاه خارج از صفحه باشد. بنابراین حداقل ۹ مهره شاه را می‌توان با این شرایط در صفحه‌ی شطرنج قرار داد.

گزینه‌ی ۲ صحیح است.



اگر خیابان‌های این شهر به صورت زیر باشد، ۱۰ پلیس کافی است.



گزینه‌ی ۲ صحیح است.



مکعب‌های A و B را از شکل سمت راست جدا کرده و مطابق شکل به شکل سمت چپ متصل می‌کنیم.

